



## ◆聴神経腫瘍へ耳の病気◆

聴神経は脳から出る12対の神経のうちのひとつです。聴神経腫瘍はこの神経を取り巻いている鞘から発生する良性腫瘍で、脳腫瘍の約10%を占めます。前庭神経（めまいの神経）から腫瘍が発生することが多いのですが、前庭神経といっしょに脳から出る聴神経に障害が及び、難聴が生じることが多いのでこの名前がつけられています。

### ●原因はなにか

真の原因は明らかではありません。しかし聴神経腫瘍の特殊例として両側に腫瘍が生じることがあり（神経線維腫症（しんけいせいしゅしょう）2型）、遺伝性の原因が明らかにされています。

### ●症状の現れ方

片側の難聴や耳鳴りが最も多く認められます。難聴は徐々に進行する場合がありますが、その進行速度はさまざまで、短期間で進行する場合もあれば数年でごくわずかしか進行しない場合もあります。また、ある日突然難聴が生じることもあり、突発性難聴（とつぱせいなんちよう）との見分けが重要になります。難聴がよくなったり悪化したり、変動することもあります。そのほか、めまいやまれに顔面神経麻痺、顔面けいれんなどを伴うことがあります。

### ●検査

聴力検査、聴性脳幹反応（音刺激に反応する脳波を調べる）、平衡機能（めまい）検査により聴神経腫瘍が疑われる場合はMRIによる画像検査を行います。また、脳神経検査を行い、他の脳神経に異常がないかどうかを調べます。

### ●治療

聴神経腫瘍は比較的ゆっくり発育する良性腫瘍であるため、高齢の患者さんや腫瘍が小さい場合には治療を行わず、画像検査を定期的に行い、経過をみることもあります。治療を行う場合は大きく手術療法と放射線療法に分かれます。手術療法は腫瘍が発生した部位や大きさ、残存聴力などに応じていくつかの手術方法があり、耳鼻咽喉科または脳外科が担当します。放射線療法（ガンマナイフまたはリニアックによる治療）は腫瘍を消失させるのではなく、腫瘍が大きくなるのを抑えることを目的としています。おのおのの治療法は聴力の悪化、顔面神経麻痺など合併症に関して長所と短所があり、専門医の説明をよく聞いて選択します。

### ■聴神経腫瘍の症状の

徐々に進行する片側の難聴に気づいた時には、まず耳鼻咽喉科専門医の診察を受けることをおすすめします。



【回答】穴埋め漢字・①造 ②梅 ③素 ④正 ⑤化 クロスワード・カンツバキ

人と、ひとが心から。



さくら・介護ステーションとやま南/富山南鍼灸院

富山市掛尾町249 スペースイン掛尾3F

TEL076-481-6239

FAX076-481-6246

## 第 128 回 脳のトレーニング

### ■穴埋め漢字

マスに1字の漢字を入れて、  
4つの熟語を完成させます。  
※矢印の方向で作ってください。

①

改  
↓  
偽 → □ → 影  
↓  
形

④

改  
↓  
賀 → □ → 嘉  
↓  
体

②


青  
↓  
紅 → □ → 酒  
↓  
雨

③

塩  
↓  
画 → □ → 人  
↓  
足

⑤

異  
↓  
羽 → □ → 学  
↓  
合



### ■クロスワードパズル

#### ★タテのカギ

- 首に掛けるアクセサリ。
- 髪はここを中心に渦巻きます。
- 釣り人がじっと眺める物。
- 安倍川にしますか、砂糖じょうゆで食べますか。
- 色が白っぽい～そばは、ソバの実の中心部分をひいた粉で作ります。
- 屋外で写生するときの机代わり。
- CDとも呼ばれるコンパクト～。
- 腕まくりするとき折る物。
- イチかバチかの大きな～に出た。
- 土を盛って造った古代の権力者の墓。
- ある限り全部の物。

#### ★ヨコのカギ

- 新年に寺社へ出掛けて済ませます。
- ドライバーで締める物。
- 解答用紙の～を文字で埋めた。
- 年表を見ると概要がつかみやすいかも。
- 騎手が馬に入れる物。
- サハラ、ゴビ、タクラマカンといえば。
- 受話器を離さずに延々と続けます。
- 自動車の燃料タンクが空っぽの状態。
- ～心頭に発する。
- 父や母の、父。
- 古い石碑に生えることもあります。



A	B	C	D	E
□	□	□	□	□